

FJD RM21

Autonominė vežėjė

Naudotojo instrukcija

1–3 skyriai: saugumo informacija

Bendroji apžvalga · Elektrinių įrankių saugumas · Atsargumo priemonės

Lietuviška versija

2024 m. kovo 1 d. | Red. 1.0

Turiny

Turiny	2
Autorinės teisės	3
Autorinių teisių pranešimas	3
Perskaitykite prieš naudojimą	3
Saugumo instrukcijos	4
Bendrieji saugumo įspėjimai	5
1 skyrius. Bendroji apžvalga	6
1.1. Naudotojo instrukcijos	6
1.2. Vadovo naudojimas	6
1.3. Numatytoji veļapjovės paskirtis	6
1.4. Bendrosios saugumo taisyklės	6
1.5. Modifikacijos	6
1.6. Garantija	7
1.6.1. Garantijos registracijos forma	7
1.6.2. Serijos numeris	7
RM21 pagrindinės specifikacijos (iš vardinės plokštelės)	7
2 skyrius. Elektrinių įrankių saugumo įspėjimai	8
2.1. Darbo zonos saugumas	8
2.2. Elektros saugumas	8
2.3. Asmeninis saugumas	8
2.4. Elektrinio įrankio naudojimo instrukcijos	9
2.5. Akumuliatorinio įrankio naudojimo instrukcijos	9
2.6. Aptarnavimas	10
3 skyrius. Atsargumo priemonės	11
3.1. Operatoriaus instrukcijos	11
3.2. Pjovimo operacija	11
3.3. Pjovimo zona	12
3.4. Naudojimas ant nuolydžių	12
3.5. Vaikų saugumas	13
3.6. Akumuliatoriaus ir krovimo saugumas	13
3.7. Gabenimas	14
3.8. Sandėliavimas	14
3.9. Aptarnavimas	15
Papildoma informacija	16

Autorinės teisės

Autorinių teisių pranešimas

FJDynamics išsaugo šio vadovo ir viso jo turinio autorines teises. Jokia šio vadovo dalis negali būti atgaminta, kopijuojama, pakartotinai naudojama ir (arba) perspausdinama bet kokia forma ar priemonėmis be išankstinio raštiško FJDynamics leidimo.

Šis vadovas gali keistis be išankstinio pranešimo.

Perskaitykite prieš naudojimą

Siekiant sumažinti sužalojimo riziką, naudotojas privalo perskaityti ir suprasti šį vadovą prieš naudodamas vejąpjovę.

Tinkamai išsaugokite šį vadovą ateičiai.

Saugumo instrukcijos

ĮSPĖJIMAS: Šis simbolis nurodo svarbias saugumo instrukcijas. Nesilaikant šių instrukcijų, gali kilti pavojus operatoriaus ar kitų asmenų ar turto saugumui. Prieš naudodami vejąpjovę, perskaitykite ir supraskite visas šio vadovo instrukcijas.

Pavojų sunkumas gali būti vertinamas pagal šiuos signalinius žodžius:

Saugumo simbolis	Signalinis žodis	Paaškinimas
	PAVOJUS	Nurodo neišvengiamai pavojingą situaciją, kurios nevengiant, kils mirtis arba sunkus sužalojimas.
	ĮSPĖJIMAS	Nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios nevengiant, gali kilti mirtis arba sunkus sužalojimas.
(be simbolio)	PASTABA	Nurodo potencialią situaciją, kuri gali sukelti turto praradimą.

Bendrieji saugumo įspėjimai

ĮSPĖJIMAS: Prieš naudodami vejapjovę, įsitikinkite, kad perskaitėte ir supratote visas šio vadovo saugumo instrukcijas, įskaitant saugumo simbolius. Nenaudokite vejapjovės, jei nesuprantate visų čia pateiktų saugumo įspėjimų ir instrukcijų. Vejapjovę gali naudoti tik asmenys, kurie perskaitė, suprato ir laikysis visų šio vadovo bei ant vejapjovės esančių saugumo instrukcijų ir įspėjimų, taip pat pasiekė vietinių įstatymų ir taisyklių nustatytą minimalų amžių.

ĮSPĖJIMAS: Naudodami vejapjovę, visada laikykitės pagrindinių saugumo instrukcijų, kad sumažintumėte sprogimo, elektros smūgio, gaisro ir kitų nelaimingų atsitikimų, galinčių sukelti sunkų kūno sužalojimą, riziką.

ĮSPĖJIMAS: Kalifornijos 65-asis pasiūlymas: akumulatoriaus poliai, gnybtai ir susiję priedai turi šviną ir švino junginius, kurie Kalifornijos valstijoje žinomi kaip sukeliantys vėžį, apsigimimus ar kitokią reprodukcinę žalą. Išsamiau žr. www.p65warnings.ca.gov. Po naudojimo nusiplaukite rankas.

ĮSPĖJIMAS: Nesilaikant naudojimo instrukcijų, galimas operatoriaus ar kitų asmenų sužalojimas. Savininkas turi suprasti visas instrukcijas ir leisti vejapjovę naudoti tik patvirtintam personalui, kuris supranta šias instrukcijas. Operatorius turi būti sveikas kūnu ir protu, neveikiamas sąmonę keičiančių medžiagų, tokių kaip vaistai, alkoholis ir narkotikai.

PAVOJUS: Įsitikinkite, kad vejapjovė naudojama pagal šio vadovo saugumo instrukcijas. Bet koks neatsargumas ar klaida gali sukelti sunkų kūno sužalojimą. Vejapjovė gali nupjauti rankas ir kojas bei sviesti daiktus. Nesilaikant šio vadovo saugumo instrukcijų, galimas sunkus kūno sužalojimas ar mirtis.

PAVOJUS: Asmenys, nešiojantys širdies stimulatorius ar kitus medicininius elektroninius įtaisus, prieš naudodami vejapjovę turi pasitarti su gydytoju. Elektros įrangos naudojimas netoliese gali trukdyti širdies stimulatoriaus veikimui ar sukelti jo gedimą.

PASTABA: Prižiūrėti ir remontuoti vejapjovę gali tik kvalifikuoti mechanikai. Rekomenduojame, kad vejapjovę aptarnautų vietinis platintojas. Aptarnaujant naudokite tik identišką atsargines dalis.

1 skyrius. Bendroji apžvalga

1.1. Naudotojo instrukcijos

Šis vadovas skirtas padėti savininkams ir operatoriams suprasti, kaip prižiūrėti ir naudoti šią vejąplovę. Atidžiai perskaitykite šį vadovą. Informacija ir instrukcijos šiame vadove padės jums pasiekti patikimą vejąplovės veikimą. Savininko atsakomybė – užtikrinti, kad operatoriai ir technikai perskaitytų ir suprastų šį vadovą. Prieš naudojimą perskaitykite šį vadovą ir visus saugumo simbolius. Savininko atsakomybė taip pat – užtikrinti, kad operatoriai ir technikai būtų kvalifikuoti ir gebėtų naudoti vejąplovę. Visi platintojo technikai turi būti susipažinę su saugiu vejąplovės naudojimu. Niekada neleiskite vaikams ar neapmokytiems asmenims naudoti ar remontuoti vejąplovės. Atkreipkite dėmesį, kad vietiniai įstatymai gali nustatyti minimalius operatorių amžiaus reikalavimus.

1.2. Vadovo naudojimas

Šis vadovas taikomas FJD RM21 serijai. Jis pateikia naudotojams pagrindines vejąplovės naudojimo, surinkimo, reguliavimo ir priežiūros instrukcijas. Kadangi naudojimo sąlygos gali skirtis, šis vadovas negali apimti visų scenarijų. Šiame vadove kryptys, tokios kaip dešinė ir kairė, naudojamos jūsų atžvilgiu. Visos šiose vadove naudojamos iliustracijos yra aktualios spausdinimo metu, tačiau jos gali skirtis nuo jūsų gautos vejąplovės dėl atnaujinimų ir modifikacijų. FJDynamics pasilieka teisę perprojektuoti ir keisti vejąplovę be išankstinio pranešimo. Jei pastebite bet kokią pakeitimą, kuris nerodomas šiame vadove, pasiteiraukite savo vietinio platintojo apie atnaujinimus.

1.3. Numatytoji vejąplovės paskirtis

Ši 48 V autonominė vejąplovė skirta tik žolės pjovimui.

1.4. Bendrosios saugumo taisyklės

1. Prieš bandydami surinkti ir naudoti vejąplovę, perskaitykite, supraskite ir laikykitės visų šio vadovo instrukcijų ir įspėjimų. Tinkamai išsaugokite šį vadovą ateičiai.
2. Susipažinkite su visais valdikliais ir jų teisingu naudojimu. Išmokite greitai sustabdyti vejąplovę ir atjungti visus valdiklius.
3. Niekada neleiskite vaikams ar neapmokytiems asmenims naudoti ar remontuoti vejąplovės. Atkreipkite dėmesį, kad pagal vietinius įstatymus ir taisykles operatoriui gali būti taikomas amžiaus apribojimas.
4. Jei susiduriate su situacija, kuri nėra aprašyta šiame vadove, būkite ypač atsargūs ir kreipkitės pagalbos į klientų aptarnavimo tarnybą.

1.5. Modifikacijos

Siekdami pagerinti mašinos veikimą, dėl oficialių modifikacijų kreipkitės į FJDynamics. Modifikuodami vejąplovę patys, netenkate teisės pateikti bet kokių teisinių pretenzijų pagal šį vadovą. Modifikacijoms naudokite tik originalias FJDynamics dalis. Kitų dalių naudojimas panaikins garantiją. Neįrenkite

nestandartinių įtaisų ant vejapjovės be FJDynamics sutikimo. Priešingu atveju tai gali sukelti kūno sužalojimą ar sugadinti vejapjovę.

1.6. Garantija

1.6.1. Garantijos registracijos forma

Savininkas privalo užpildyti garantijos registracijos formą, pateiktą savininko pakuotėje, kad užregistruotų vejapjovę. Kaip naujasis vejapjovės savininkas, naudodami formą, privalote, kad ją užpildytų ir pasirašytų tiek įgaliotas platintojas, tiek pirminis pirkėjas.

1.6.2. Serijos numeris

Vardinė plokštelė yra vejapjovės priekyje ir pateikia šią informaciją:

- Pavadinimą, modelį ir serijos numerį
- Pagrindines specifikacijas ir simbolius
- Gamintoją ir pagaminimo datą

Užregistruokite vejapjovės serijos numerį ir modelį garantijos registracijos formoje, jei reikės remonto ar keitimo.

RM21 pagrindinės specifikacijos (iš vardinės plokštelės)

Parametras	Reikšmė
Modelis	RM21
Įtampa	48 V
Galia	1050 W
Pjovimo plotis	530 mm
Apsaugos klasė (IP)	IP54
Svoris	130 kg

PASTABA: Bet kokia neįgaliota modifikacija ar nepatvirtintų dalių naudojimas panaikins garantiją. FJDynamics neatsakys už jokiais pasekmes. Visos garantinės paslaugos ir remontas turi būti atliekami įgaliotų FJDynamics platintojų.

2 skyrius. Elektrinių įrankių saugumo įspėjimai

ĮSPĖJIMAS: Perskaitykite visus su elektriniu įrankiu pateiktus saugumo įspėjimus, instrukcijas, iliustracijas ir specifikacijas. Nesilaikant visų žemiau išvardytų instrukcijų, gali kilti elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkus sužalojimas. Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas ateičiai. Elektrinis įrankis įspėjimuose reiškia iš elektros tinklo maitinamą įrankį (su laidu) arba akumuliatoriumi maitinamą įrankį (be laido).

2.1. Darbo zonos saugumas

- Darbo zoną laikykite švarią ir gerai apšviestą. Užgriozdintose ar tamsiose vietose lengviau įvyksta nelaimingi atsitikimai.
- Nenaudokite elektrinių įrankių sprogyje aplinkoje, pvz., kur yra degių skysčių, dujų ar dulkių. Elektriniai įrankiai sukuria kibirkštis, kurios gali uždegti dulkes ar dūmus.
- Naudodami elektrinį įrankį, laikykite atokiai vaikus ir pašalinius asmenis. Blaškymasis gali priversti prarasti kontrolę.

2.2. Elektros saugumas

- Elektrinio įrankio kištukai turi atitikti lizdą. Niekada jokia būdu nemodifikuokite kištuko. Nenaudokite adapterinių kištukų su įžemintais elektriniais įrankiais. Nemodifikuoti kištukai ir atitinkantys lizdai sumažins elektros smūgio riziką.
- Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, radiatoriai, viryklės ir šaldytuvai. Elektros smūgio rizika padidėja, jei jūsų kūnas įžemintas.
- Nelaikykite elektrinių įrankių lietuje ar drėgnose sąlygose. Vandeniui patekus į elektrinį įrankį, padidėja elektros smūgio rizika.
- Netinkamai nenaudokite laido. Niekada nenaudokite laido įrankiui nešti, traukti ar atjungti. Laikykite laidą atokiai nuo karščio, alyvos, aštrių kraštų ar judančių dalių. Apgadinti ar susipynę laidai padidina elektros smūgio riziką.
- Naudodami elektrinį įrankį lauke, naudokite lauko sąlygoms tinkamą ilginamąjį laidą. Lauko sąlygoms tinkamo laido naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.
- Jei elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje vietoje neįmanoma išvengti, naudokite liekamosios srovės įtaisą (RCD) apsaugotą maitinimą. RCD naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.

2.3. Asmeninis saugumas

- Būkite budrūs, stebėkite, ką darote, ir naudodami elektrinį įrankį vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite elektrinio įrankio, kai esate pavargę arba veikiami narkotikų, alkoholio ar vaistų. Akimirkos neatidumas naudojant elektrinius įrankius gali sukelti sunkų kūno sužalojimą.
- Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada dėvėkite akių apsaugą. Apsaugos priemonės, tokios kaip apsauginė kaukė nuo dulkių, neslidžios apsauginės avalynės, apsauginis šalmas ar klausos apsauga, naudojamos tinkamomis sąlygomis, sumažins kūno sužalojimus.

- Venkite netyčinio paleidimo. Prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumulatoriaus, pakeldami ar nešdami įrankį, įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtoje padėtyje.
- Elektrinių įrankių nešimas su pirštu ant jungiklio arba įrankių, kurių jungiklis įjungtas, įjungimas skatina nelaimingus atsitikimus.
- Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite bet koki reguliavimo raktą ar veržliaraktį. Prie besisukančios elektrinio įrankio dalies paliktas veržliaraktis ar raktas gali sukelti kūno sužalojimą.
- Nesitieskite per toli. Visada išlaikykite tinkamą kojų padėtį ir pusiausvyrą. Tai leidžia geriau valdyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- Rengkitės tinkamai. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Laikykite plaukus ir drabužius atokiai nuo judančių dalių. Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali įstrigti judančiose dalyse.
- Jei numatyti įtaisai dulkių ištraukimo ir surinkimo priemonėms prijungti, įsitikinkite, kad jie prijungti ir tinkamai naudojami. Dulkių surinkimo naudojimas gali sumažinti su dulėmis susijusius pavojus.
- Neleiskite, kad dažno įrankių naudojimo įgytas įprotis leistų jums tapti neatsargiems ir ignoruoti įrankio saugumo principus. Neatsargus veiksmas per sekundės dalį gali sukelti sunkų sužalojimą.

2.4. Elektrinio įrankio naudojimo instrukcijos

- Nenaudokite elektrinio įrankio per jėgą. Naudokite savo užduočiai tinkamą elektrinį įrankį. Tinkamas elektrinis įrankis atliks darbą geriau ir saugiau tokiu tempu, kuriam jis buvo sukurtas.
- Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jungiklis jo neįjungia ir neišjungia. Bet koks elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas ir turi būti suremontuotas.
- Prieš atlikdami bet kokius reguliavimus, keisdami priedus ar sandėliuodami elektrinius įrankius, atjunkite kištuką nuo maitinimo šaltinio ir (arba) nuimkite akumuliatorių, jei jis nuimamas. Tokios prevencinės saugumo priemonės sumažina netyčinio elektrinio įrankio paleidimo riziką.
- Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite asmenims, nesusipažinusiems su elektriniu įrankiu ar šiomis instrukcijomis, jį naudoti. Elektriniai įrankiai yra pavojingi neapmokytų naudotojų rankose.
- Prižiūrėkite elektrinius įrankius ir priedus. Patikrinkite, ar nėra judančių dalių išsiderinimo ar užstrigimo, dalių lūžių ir bet kokios kitos būklės, galinčios paveikti elektrinio įrankio veikimą. Jei įrankis apgadintas, prieš naudojimą jį suremontuokite. Daug nelaimingų atsitikimų sukelia prastai prižiūrimi elektriniai įrankiai.
- Laikykite pjovimo įrankius aštrius ir švairius. Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriais pjovimo kraštais rečiau užstringa ir yra lengviau valdomi.
- Naudokite elektrinį įrankį, priedus, antgalius ir kt. pagal šias instrukcijas, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir atliekamą darbą. Elektrinio įrankio naudojimas kitokioms operacijoms nei numatyta gali sukelti pavojingą situaciją.
- Laikykite rankenas ir laikymo paviršius sausus, švairius ir be alyvos bei tepalo. Slidžios rankenos ir laikymo paviršiai neleidžia saugiai valdyti įrankio netikėtose situacijose.

2.5. Akumulatorinio įrankio naudojimo instrukcijos

- Įkraukite tik su gamintojo nurodyta krovimo stotele ar krovikliu. Vienam akumuliatoriaus tipui tinkama krovimo stotelė ar kroviklis gali sukelti gaisro riziką, jei naudojama su kito tipo akumuliatoriumi.
- Elektrinius įrankius naudokite tik su specialiai jiems skirtais akumuliatoriais. Bet kokių kitų akumuliatorių naudojimas gali sukelti sužalojimo ir gaisro riziką.
- Kai akumuliatorius nenaudojamas, laikykite jį atokiai nuo kitų metalinių daiktų, tokių kaip sąvaržėlės, monetos, raktai, vinys, varžtai ar kiti maži metaliniai daiktai, kurie gali sujungti vieną gnybtą su kitu. Akumuliatoriaus gnybtų sutrumpinimas gali sukelti nudegimus ar gaisrą.
- Piktnaudžiavimo sąlygomis iš akumuliatoriaus gali ištekti skystis; venkite kontakto. Jei netyčia įvyko kontaktas, nuplaukite vandeniu. Jei skystis patenka į akis, papildomai kreipkitės medicininės pagalbos. Iš akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali sukelti dirginimą ar nudegimus.
- Nenaudokite apgadinto ar modifikuoto akumuliatoriaus ar įrankio. Apgadinti ar modifikuoti akumuliatoriai gali pasižymėti nenuspėjamu elgesiu, sukeliančiu gaisrą, sprogimą ar sužalojimo riziką.
- Nelaikykite akumuliatoriaus ar įrankio ugnyje ar per aukštoje temperatūroje. Ugnies ar aukštesnės nei 130 °C temperatūros poveikis gali sukelti sprogimą.
- Laikykites visų krovimo instrukcijų ir nekraukite akumuliatoriaus ar įrankio už instrukcijose nurodyto temperatūros diapazono ribų. Netinkamas krovimas arba krovimas už nurodyto diapazono ribų gali sugadinti akumuliatorių ir padidinti gaisro riziką.

2.6. Aptarnavimas

- Elektrinį įrankį turi aptarnauti kvalifikuotas remonto specialistas, naudodamas tik identišką atsargines dalis. Tai užtikrins, kad elektrinio įrankio saugumas bus išlaikytas.
- Niekada neaptarnaukite apgadintų akumuliatorių. Akumuliatorius turi aptarnauti tik gamintojas arba įgalioti paslaugų teikėjai.

3 skyrius. Atsargumo priemonės

3.1. Operatoriaus instrukcijos

- Naudojimo metu operatoriai privalo dėvėti patvirtintas asmenines apsaugos priemones, bent jau įskaitant apsauginius šalmus, apsauginius akinius, klausos apsaugą, tinkamą aprangą ir apsauginę avalynę. Asmeninės apsaugos priemonės negali pašalinti sužalojimo rizikos, bet sumažins sužalojimo sunkumą, jei įvyktų nelaimingas atsitikimas.
- Leiskite naudoti mašiną tik atsakingiems, apmokytiems, su instrukcijomis susipažinusiems ir fiziškai pajėgiems operatoriams.
- Nedėvėkite šalikų, laisvų drabužių, šortų ir sandalų, kurie gali įstrigti judančiose dalyse. Nenaudokite vežapjovės basomis kojomis.
- Dirbdami dulkėtoje aplinkoje, visada dėvėkite viso veido skydelį arba apsauginę kaukę nuo dulkių.
- Tvarkydami peilius, visada mūvėkite pirštines.
- Naudojimo metu visada dėvėkite klausos apsaugą, kad išvengtumėte klausos pažeidimo. Nenaudokite radijo imtuvų ar muzikos ausinių.
- Operatorius turi susikaupti ties pjovimo užduotimi ir visada žiūrėti į priekį vežapjovės keliu, tuo pačiu stebėdamas aplinką.
- Būkite itin dėmesingi, jei įvyksta bet koks nuokrypis nuo normos.
- Naudodami vežapjovę, įsitinkite, kad netoliese yra pirmosios pagalbos įranga.
- Nenaudokite vežapjovės, kai jaučiatės pavargę.
- Nenaudokite vežapjovės veikiami vaistų, alkoholio ir narkotikų.

3.2. Pjovimo operacija

- Prieš naudojimą perskaitykite, supraskite ir laikykitės visų instrukcijų ant mašinos ir šiame vadove.
- Praneškite kam nors, kad pjaunate veją, kad jis galėtų pasiūlyti pagalbą, jei įvyktų sužalojimas ar nelaimingas atsitikimas.
- Asmenys, kurie naudoja, prižiūri ir remontuoja vežapjovę, turi perskaityti ir suprasti šį vadovą. Laikykitės vietinių įstatymų ir taisyklių nustatyto amžiaus apribojimo. Savininkas atsako už jų apmokymą.
- Vežapjovės savininkas ir operatorius turi imtis saugumo atsargumo priemonių prieš nelaimingus atsitikimus ir atsako už nelaimingus atsitikimus ar sužalojimus, padarytus sau ir kitiems, bei turto žalą.
- Nekiškite rankų ar kojų prie besisukančių dalių ar po vežapjove. Visada laikykitės atokiai nuo išmetimo angos.
- Įsitinkite, kad pjovimo zonoje nėra pašalinių asmenų ir gyvūnų. Sustabdykite vežapjovę, jei kas nors patenka į pjovimo zoną.
- Nepjaukite atbuline eiga, nebent tai būtina. Naudodami nuotolinį valdiklį vežapjovei valdyti, tikrinkite aplinką.
- Nenaudokite vežapjovės, kai saugumo įtaisai nėra savo vietose arba yra apgadinti.

- Nenaudokite vejapjovės, kuriai trūksta tinkamos priežiūros.
- Prieš posūkį sulėtinkite greitį.
- Nevažiuokite dideliu greičiu, ypač užimtose vietose ar ant nuolydžių.
- Nevežkite keleivių.
- Nepjaukite statesnių nei 20 laipsnių nuolydžių.
- Nepalikite veikiančios vejapjovės be priežiūros. Visada statykite ant lygios žemės, įjunkite stovėjimo stabdį ir tada išjunkite vejapjovę.
- Naudodami netoli kelio ar kirsdami kelią, atkreipkite dėmesį į eismą.
- Prieš naudojimą ar sandėliavimą išvalykite išsiliejusią alyvą.
- Nejprastos vibracijos atveju nedelsdami sustabdykite vejapjovę ir atlikite trikčių diagnostiką. Nejprasta vibracija dažnai reiškia, kad vejapjovė veikia netinkamai.
- Kai nepjaunate, sustabdykite peilius ir išjunkite maitinimą. Prieš valydami vejapjovę ar nuimdami išmetimo lataką, palaukite, kol visos dalys sustos. Išjungus vejapjovę, peiliai vis dar sukasi kelias sekundes. Nekiškite jokių kūno dalių prie peilių, kol jie visiškai nesustos.
- Jei vejapjovė atsitrenkia į pašalinį objektą, nedelsdami ją sustabdykite ir, užtikrinę saugumą, patikrinkite dėl pažeidimų.
- Jei įvyksta situacijos, kurios nėra aprašytos šiame vadove, elkitės atsargiai ir apgalvotai. Kreipkitės pagalbos į vietinį platintoją.

3.3. Pjovimo zona

- Prieš pjaudami bet kokią zoną, kruopščiai patikrinkite, ar nėra skylių, krintančių objektų ir paslėptų objektų, galinčių sukelti pavojų. Pašalinkite objektus, kuriuos gali sviesti peiliai, tokius kaip akmenys, žaislai ir laidai.
- Nenaudokite netoli žmonių ir gyvūnų. Nepjaukite, kai aplink yra vaikų ar kitų asmenų.
- Sudarykite pjovimo planą, kad žolės kirpimai nebūtų išmetami link kelių, šaligatvių, pašalinių asmenų, transporto priemonių ir langų.
- Nepjaukite nieko kito, išskyrus žolę.
- Pjaudami nevažiuokite per lapus ar kitas šiukšles, galinčias sukaupti.
- Važiuodami per žvyrkelius, žemės kelius ar asfaltuotus kelius, sustabdykite peilius.
- Būkite itin atsargūs artėdami prie neregimų kampų, durų angų, krūmų, medžių ar kitų objektų, galinčių užstoti jūsų regėjimą ir trukdyti pjovimui.
- Siekiant sumažinti elektros smūgio riziką, nenaudokite vejapjovės lietuje, ant šlapių kelių ar ant šlapios žolės.
- Kad išvengtumėte kontrolės praradimo ir apvirtimo, nenaudokite vejapjovės prie nuokalnių ar prie vandens ir sumažinkite važiavimo greitį bei būkite itin atsargūs ant nuolydžių.

3.4. Naudojimas ant nuolydžių

- Nuolydžiai yra pagrindinis veiksnys, susijęs su kontrolės praradimu ir apvirtimu, kuris gali sukelti sunkų sužalojimą ar mirtį. Naudodami ant nuolydžių, būkite itin atsargūs. Nepjaukite nuolydžio, jei nesate tikri, ar jis tinkamas naudojimui.
- Nejunkite ir nesustabdykite vejpjovės ant nuolydžių.
- Nepjaukite statesnių nei 20 laipsnių nuolydžių.
- Nenaudokite vejpjovės, kai kyla abejonių dėl trakcijos, vairavimo ar stabilumo. Padangos gali slysti net kai vejpjovė sustabdyta.
- Važiuodami nuolydžiu žemyn, visada laikykite vejpjovę pavaroje. Nenaudokite neutralios pavaros ir nevažiuokite nuolydžiu žemyn laisva eiga.
- Saugokitės skylių, provėžų, akmenų ar kitų nepastebimų kliūčių. Būkite itin atsargūs aukštos žolės vietose, kur gali slėptis kliūtys. Nelygus reljefas ir kliūtys gali apversti vejpjovę.
- Važiuokite mažu greičiu, kad nereikėtų sustoti ant nuolydžių.
- Nepjaukite ant šlapios žolės. Šlapia žolė gali priversti padangas slysti ant nuolydžių.
- Ant nuolydžių judėkite lėtai ir palaipsniui. Staiga nekeiskite greičio ar krypties. Priešingu atveju vejpjovė gali apversti.
- Būkite itin atsargūs naudodami vejpjovę su žolės surinktuvais ar kitais priedais, nes jie gali paveikti vejpjovės stabilumą.

3.5. Vaikų saugumas

- Gali įvykti tragiškų nelaimingų atsitikimų, jei operatorius nepastebi vaikų. Vaikus dažnai traukia vejpjovės ir pjovimo veikla. Nemanykite, kad vaikai liks ten, kur juos paskutinį kartą matėte.
- Laikykite vaikus atokiai nuo pjovimo zonos ir prižiūrimus atsakingo suaugusiojo, kuris nėra operatorius.
- Būkite budrūs ir išjunkite vejpjovę, jei vaikas patenka į pjovimo zoną.
- Įsitikinkite, kad pjaudami ar vairuodami vejpjovę aplink nėra vaikų.
- Niekada neleiskite vaikams naudoti vejpjovės.
- Būkite itin atsargūs pjaudami netoli neregimų kampų, krūmų, medžių ar kitų objektų, galinčių užstoti jūsų regėjimą.

3.6. Akumulatoriaus ir krovimo saugumas

ĮSPĖJIMAS: Netinkamai naudojamas akumulatorius gali sukelti gaisro ar cheminio nudegimo riziką. Neišardykite, neperkaitinkite ir nedeginkite akumulatoriaus. Nutekėjimas iš akumulatoriaus gali įvykti ekstremaliomis naudojimo, krovimo ar temperatūros sąlygomis arba jei akumulatorius apgadintas, sutraiškytas ar pradurtas. Šis nutekėjimas rodo akumulatoriaus gedimą, ir akumulatorius turi būti tinkamai utilizuotas.

PASTABA: Naudokite tik FJDynamics pateiktus akumulatorius ir krovimo stotelę / kroviklį, kad išvengtumėte vejpjovės pažeidimo.

- Nenaudokite krovimo stotelės / kroviklio lietuje, drėgnose vietose ar netoli degių skysčių ar dujų.

- Nestatykite krovimo stotelės lauke, drėgnoje vietoje, vietoje, kurioje gali kauptis vanduo, ar vietoje su degiais skysčiais ar dujomis.
- Rekomenduojama įtampa nurodyta ant krovimo stotelės / kroviklio. Nejunkite krovimo stotelės / kroviklio prie kitokios kintamosios srovės įtampos.
- Ilginamasis laidas neturėtų būti naudojamas, nebent tai visiškai būtina. Netinkamo ilginamojo laido naudojimas gali sukelti gaisro, elektros smūgio ar mirtino elektros smūgio riziką. Jei ilginamasis laidas būtinas, įsitikinkite, kad jis atlaiko krovimo stotelės / kroviklio srovę. Priešingu atveju įtampa nukris, sukeldama krovimo gedimą ir perkaitimą.
- Nenaudokite kelių ilginamųjų laidų.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra geros būklės. Reguliariai tikrinkite maitinimo laidą ir ilginamąjį laidą, ar izoliacija nesulaužyta, neapgadinta ar neįtrūkusi. Apgadintą laidą atjunkite nuo lizdo ir krovimo stotelės / kroviklio ir nedelsdami suremontuokite arba pakeiskite.
- Tinkamai naudokite maitinimo laidą ir laikykite jį atokiai nuo karščio, alyvos, vandens, aštrių kraštų ir judančių objektų. Atjungdami maitinimo laidą nuo lizdo, laikykite už kištuko. Netraukite krovimo stotelės / kroviklio už maitinimo laido.
- Jokiu būdu nemodifikuokite kištuko ar maitinimo laido.
- Tinkamai pastatykite krovimo stotelę / kroviklį, kad ant jo neužliptų, neužkliūtų ar jo neapgadintų.
- Laikykite krovimo stotelę / kroviklį ir maitinimo laidą vėsioje ir sausoje vietoje.
- Laikykite krovimo stotelę / kroviklį ir maitinimo laidą atokiai nuo visų skysčių.

3.7. Gabenimas

- Būkite itin atsargūs keldami vejąplovę ant sunkvežimio ar priekabos su rampa. Vejąplovei nukritus nuo rampos, galimas sunkus sužalojimas ar mirtis.
- Vejąplovei kelti ant priekabos ar sunkvežimio naudokite viso pločio rampą.
- Gabenkite vejąplovę tik su patvirtintomis priekabomis. Nustatykite maitinimo jungiklį į išjungtą padėtį su išjungtu indikatoriumi ir pritvirtinkite priekinius bei galinius ratus ir korpusą sunkiaisiais diržais, kad vejąplovė nejudėtų jokia kryptimi ir išvengtumėte pažeidimų gabenimo metu.
- Stovėjimo stabdžio įjungimo nepakanka vejąplovei užfiksuoti gabenimo metu. Taip pat turite tvirtai ir horizontaliai pritvirtinti vejąplovę ant vežėjo ir pakelti įkrovimo mechanizmą į aukščiausią padėtį.
- Kampas tarp rampos ir žemės neturi viršyti 20 laipsnių.
- Kelkite vejąplovę ant sunkvežimio ar priekabos važiuodami mažu greičiu tinkamo tvirtumo rampomis. Nkelkite vejąplovės rankomis.
- Prieš važiuodami vejąplove rampa aukštyn ar žemyn, susipažinkite su valdymo įtaisais.
- Nenaudokite vejąplovės viešuosiuose keliuose.
- Prieš gabendami vejąplovę keliais, patikrinkite ir laikykitės vietinių eismo taisyklių.

3.8. Sandėliavimas

ĮSPĖJIMAS: Tinkamai sandėliuokite vejapjovę. Prieš valymą išjunkite vejapjovę.

- Prieš sandėliavimą leiskite vejapjovei atvėsti.
- Kai nenaudojama, vejapjovė turi būti sandėliuojama viduje, sausoje vietoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje ir apsaugota nuo ilgalaikių tiesioginių saulės spindulių.

3.9. Aptarnavimas

- Prieš remontuodami, valydami ar nuimdami dalis nuo vejapjovės, nuimkite akumulatorius arba atjunkite maitinimą.
- Nekiškite rankų po peilių apsaugomis. Laikykite rankas, kojas ir drabužius atokiai nuo besisukančių peilių.
- Naudokite tik FJDynamics įgaliotus priedus.
- Elektros priežiūrą gali atlikti tik apmokyti specialistai.
- Geriausiam veikimui ir saugiam naudojimui laikykite peilius aštrius ir švarius.
- Tikrinkite kasdienės ir savaitinės priežiūros sąrašus, kad įsitikintumėte, jog elektros jungtys tvirtos, o varžtai priveržti.
- Niekada nenuimkite ir negadinkite saugumo įtaisų. Reguliariai tikrinkite jų tinkamą veikimą. Niekada nieko nedarykite, kas trukdytų numatytai saugumo įtaiso funkcijai ar sumažintų saugumo įtaiso teikiamą apsaugą.
- Prieš iš naujo paleisdami ir naudodami vejapjovę, suremontuokite arba pakeiskite apgadintas dalis.
- Periodiškai tikrinkite vejapjovės kabelius. Apgadintus kabelius turi remontuoti įgaliota aptarnavimo tarnyba.
- Keisdami peilį, būkite atsargūs. Apvyniokite peilį arba mūvėkite pirštines. Pakeiskite apgadintą peilį. Neremontuokite ir nekeiskite peilio.
- Laikykite vejapjovę be tepalo, purvo ir kitų galimai degių medžiagų sankaupų.
- Kad išvengtumėte kūno sužalojimo ir vejapjovės pažeidimo, nevalykite vejapjovės aukšto slėgio plovimo įrenginiu.
- Nenaudokite akumulatoriumi maitinamos vejapjovės lietuje.
- Padangos turi būti pripūstos iki vadove nurodyto slėgio. Per didelis oro kiekis padangoje gali sukelti padangos sprogimą ir kūno sužalojimą. Nenaudokite padangų su įbrėžimais ar įtrūkimais, nes tokios padangos gali sprogti. Dėl padangų, kamerų ir ratlankių keitimo ar remonto kreipkitės į FJDynamics ar vietinį platintoją.

Papildoma informacija

Šis dokumentas apima FJD RM21 autonominės vežimėlio naudotojo instrukcijos saugumo skyrius (1–3 skyriai): bendrąją apžvalgą, elektrinių įrankių saugumo įspėjimus ir atsargumo priemones.

Likę originalios instrukcijos skyriai (Simboliai, Gaminio pristatymas, Surinkimas, Naudojimas, Nuotolinis valdymas, Pjovimo mechanizmo naudojimas, Elektros sistemos saugumas, Priežiūra, Trikčių diagnostika ir Garantijos politika) šioje versijoje nepateikti. Dėl pilnos dokumentacijos kreipkitės į savo FJDynamics platintoją arba apsilankykite www.FJDynamics.com.